

L-d „Giliukas“ vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė už 2016/2017 m. m.



Mokinių sveikatos analizės rezultatų svarba

Kasmetinių mokinių profilaktinių patikrinimų duomenys reikalingi kryptingai planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuoti tikslesnes sveikatos stiprinimo priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.


Visišškai sveiki vaikai (proc.)

2016/2017 m. m. I-d „Giliukas“ vaikai profilaktiškai sveikatą pasitikrino ir vaiko sveikatos pažymėjimus pristatė 100 proc. vaikų.

2016 m. iš profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų, visiškai sveiki vaikai sudarė 35 proc.

Didžiausia visiškai sveikų vaikų dalis buvo priešmokyklinių vaikų grupėse -47 proc.

Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika



1 pav. Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika, ir kuri turi nors vieną sveikatos sutrikimą, pagal ikimokyklinių įstaigų vaikų grupes 2016 m. (proc. nuo patikrinusių).


Sveikatos sutrikimai ir ligos

Tarp lankančių vaikų, kurie 2016 m. profilaktiškai pasitikrino sveikatą, daugiausia diagnozuota regėjimo sutrikimų (43 proc.), simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių radinių (30 proc.), kvėpavimo sistemos (26 proc.) sutrikimų. Diagnozuotų regėjimo sutrikimų atvejų struktūroje dominuoja toliaregystė (42 proc.) bei astigmatizmas (1 proc.)

Toliaregystė yra akių refrakcijos yda, kai matomų objektų vaizdas susidaro už tinklainės, todėl žmogus gerai mato toli esančius daiktus, tačiau blogai esančius arti.

Astigmatizmas – tai tokia regos būklė, kai skirtingose plokštumose skiriasi akies optinės sistemos spindulių laužiamoji geba.

Vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais (proc.)



Vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais 2016 m. (proc. nuo patikrinusiųjų vaikų)


Dominuojantys sveikatos sutrikimai

Regėjimo sutrikimai

Diagnozuotų regėjimo sutrikimų atvejų struktūroje dominuoja toliaregyste (42 proc.), astigmatizmas (1 proc.)

Toliaregystė (hypermetropija) yra akių refrakcijos yda, kai matomų objektų vaizdas susidaro už tinklainės, todėl žmogus gerai mato toli esančius daiktus, tačiau blogai – esančius arti.

Regos sutrikimai




3 pav. Regėjimo sistemos sutrikimų struktūra 2016 m. (proc.)

Kvėpavimo sistemos ligos


Diagnozuotų kvėpavimo sistemos ligų struktūroje dominuoja ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (25,6 proc.)

Kvēpavimo sistemos struktūra (proc.)



■ Alerginis rinitas ■ Tonzilitas ■ ŪVKtakų infekcija ■ Adenoidų hipertrofija ■ Astma ■ Sinusitas ■ Kiti susirgimai

Lopšelio grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais (proc. nuo pasitikrinusių vaikų)



Lopšelio grupės vaikų sveikata


Lopšelio grupės pagrindinės sveikatos problemos :

kvėpavimo sistemos (53,3 proc.), regėjimo sutrikimų (44 proc.) ,
simptomų, pakitimų ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių
radinių (dominuoja širdies ūžesiai ir širdies tonai -36,6 proc.)


Diagnozuotų kvėpavimo sistemos ligų struktūroje dominuoja
kitos ūminės pasikartojančios viršutinių kvėpavimo takų
infekcijos (50 proc.)

Diagnozuotų regos sutrikimų atvejų struktūroje dominuoja
toliaregystė (43 proc.)

Kvēpavimo sistemos ligų struktūra 2016 m. (proc.)



Lopšelio grupēs pagrindinēs sveikatos sutrikimai (proc.)



Darželio grupės vaikų sveikatos būklė

Pagrindinės sveikatos sutrikimai (proc.)

Regėjimo sutrikimai

Profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių darželio grupės vaikų rega buvo sutrikusi. Diagnozuotų regos sutrikimų atvejų struktūroje dominuoja toliaregystė (43 proc.)

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai neklasifikuojami kitur

Diagnozuotų šios sveikatos sutrikimų grupės struktūroje dominuoja širdies užėsiai (27,6 proc.)


Kvėpavimo sistemos ligos

Diagnozuotų kvėpavimo sistemos ligų struktūroje dominuoja kitos ūminės pasikartojančios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (12 proc.)

Darželio grupės vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais (proc. nuo pasitikrinsusių vaikų)



Darželio grupės pagrindinės sveikatos sutrikimai (proc.)




Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų sveikatos būklė


Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pagrindinės sveikatos problemos :

Regėjimo sutrikimai (39,4 proc.), įgimtos formavimosi ydos (31,5 proc.), kvėpavimo sistemos ligos (26,3 proc.)

Vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais (proc. nuo pasitikrinsusių vaikų)



Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pagrindinės sveikatos sutrikimai (proc.)




KŪNO MASĒS INDEKSAS(KMI)

Vaikų pasiskirstymas pagal kūno masės indekso įvertinimo

- Išanalizavus vaikų pasiskirstymą pagal KMI įvertinimus, galima teigti , kad tarp sveikata pasitikrinsusių vaikų, didžiausia procentinė dalis turi normalų KMI.
- Per mažas KMI
- Per mažas KMI įvertinimas (20 proc.)
- Antsvoris
- Antsvorio problemų turi (1 proc.)
- Nutukimas
Nutukimas ne nustatytas

Kūno masės indekso įvertinimas (KMI)




*Vaikų pasiskirstymas pagal kūno masės indekso įvertinimą ir vaikų grupes
2016 m. (proc. nuo patikrinusiųjų)*

Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo grupes

Specialiai pritaikytas fizinis ugdymas stiprina ir skatina gerą fizinį vystymąsi. Išanalizavus fizinio ugdymo grupes, akivaizdu, kad didžiausia vaikų dalis turi pagrindinę fizinio ugdymo grupę - (95 proc.) pasitikrinusių vaikų.

Fizinio aktyvumo grupės




*Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio aktyvumo grupes ir pagal vaikų grupes
2016 m. (proc. nuo patikrinusiųjų)*

Fizinės būklės vertinimo variantai

Fizinės būklės vertinimo variantai (procentalinis metodas)

1. NHA – nedarnus (neproporcingas arba neharmoningas) augimas, kai vienas ar keli vaiko rodikliai formuojasi neproporcingai ūgiui.
2. HAN – darnus (harmoningas) augimas (HA), kai ūgis normalus (N), t. y. atitinka amžių arba nukrypęs nuo vidutinio leistinose ribose.
3. HAK – (apatinė riba) – darnus (harmoningas) augimas (HA), kai ūgis kraštutinis (labai žemi).
4. HAK – (viršutinė riba) – darnus (harmoningas) augimas (HA), kai ūgis kraštutinis (labai aukšti).

Harmoningo ir neharmoningo vaikų augimo pasiskirstymas



*Vaikų pasiskirstymas pagal augimo įvertinimą ir ikimokyklinio ugdymo grupes
2016 m. (proc.)*

Apibendrinimas

Išanalizavus 2016 m. lopšelio-darželio „Giliukas“

lankančių vaikų sveikatos profilaktinius duomenis, galima pateikti apibendrintą informaciją:

2016 m. profilaktiškai pasitikrino 100 proc. vaikų.

Iš profilaktiškai pasitikrinusių vaikų, visiškai sveiki sudarė 35 proc.

Vaikystė- tai gyvenimo tarpsnis, kai formuojasi intelekto ir fiziniai gebėjimai, gyvenimo, taigi ir sveikatos, įgūdžiai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos- vienos iš svarbiausių institucijų ugdant, saugant ir stiprinant vaikų sveikatą.

Pagrindinė sveikatos priežiūros paskirtis – padėti vaikams saugoti ir stiprinti sveikatą.

REKOMENDACIJOS

Skirti didelį dėmesį vaikų sveikatos sutrikimų profilaktikai: tinkamai aplinkai (mokymosi, žaidimų vieta, sėdėjimo poza, apšvietimas, laiko leidimas prie kompiuterio ir televizoriaus), poilsiui (akių mankštelės), pilnavertei mitybai bei profilaktiniam regėjimo tikrinimui. Būtina nuolat organizuoti įvairius mokymus sveikos mitybos, fizinio aktyvumo bei streso valdymo temomis. Būtina vaikų sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis.